GUIDE DES PRODUITS IOMEGA®

iomega®

an EMC company

LEADER INDUSTRIEL, MARQUE MONDIALE

Iomega Corporation est un leader mondial en solutions novatrices de stockage et de sécurité réseau pour les petites entreprises et les consommateurs. Iomega a vendu plus de 400 millions de lecteurs et disques de stockage numérique depuis sa création en 1980. Aujourd'hui, la gamme de Iomega comprend des produits NAS de pointe, un large éventail de disques durs de bureau et portables, des périphériques multimédias et des produits de stockage amovibles, tels que le lecteur de sauvegarde primé REV® avec disques amovibles.

En 2008, Iomega est devenue une filiale à 100 % d'EMC® Corporation, développeur et fournisseur numéro un mondial de technologie d'infrastructure de données et de solutions qui permettent aux organisations de toutes tailles de transformer la façon dont elles tirent avantage de leurs informations et en créent de la valeur.

Employant plus de 38 000 personnes dans le monde, EMC est présente dans plus de 60 pays et dispose de la plus importante équipe de ventes et de services axée sur l'infrastructure d'informations.

EMC²
where information lives®

En tant qu'entreprise, Iomega est désormais mieux armée pour fournir aux consommateurs et aux entreprises une technologie et des solutions de pointe primées pour protéger, gérer et partager les informations numériques.

SAUVEGARDE PUISSANTE ET SIMPLIFIEE POUR LES CONSOMMATEURS ET LES PETITES ENTREPRISES

Chacun sait devoir protéger ses informations les plus précieuses (photos, musiques, fichiers) en les sauvegardant. Toutefois, la plupart des utilisateurs ne le font pas, considérant l'opération trop fastidieuse et difficile. Qui plus est, avec les avantages de la sauvegarde locale et en ligne, qui sait que choisir ? Ensemble, Iomega et EMC proposent la solution de sauvegarde idéale pour les consommateurs et les petites entreprises. Une sélection de périphériques de stockage Iomega sont fournis avec le logiciel de sauvegarde téléchargeable EMC® Retrospect® et comprennent un espace de stockage en ligne MozyHome (2 Go) intégré pour une protection accrue, et ce sans supplément.

Des mises à niveau vers MozyHome illimité, MozyPro ou d'autres options EMC Retrospect sont disponibles pour un montant minime. La solution intégrée de sauvegarde locale et en ligne de Iomega améliore considérablement la facilité de stockage, de protection et d'accès aux fichiers importants en toute sécurité.

Backup by EMC Retrospect

mozyhome Online Backup

PROFESSIONNELS DE LA CRÉATION

Les professionnels de la création sont confrontés à de nombreux défis en matière de stockage lorsqu'ils sont amenés à gérer de grandes quantités d'images, de photos, de vidéos et de fichiers audio en format numérique. Les principales exigences des utilisateurs professionnels sont une grande capacité de stockage, de hautes performances grâce à des vitesses de transfert élevées et une fiabilité supérieure pour garantir la protection de leurs données à long terme. Pour répondre à ces exigences, Iomega propose des solutions qui dépassent ces attentes.

Les accros du Mac apprécieront la gamme de disques durs MiniMax et UltraMax de Iomega dont la forme et le fonctionnement ont été taillés sur mesure pour s'associer parfaitement avec leur matériel Mac le plus récent. Qui plus est, le disque dur Iomega UltraMax Pro offre des solutions riches en fonctionnalités avec plusieurs possibilités d'interfaces, des disques durs remplaçables à chaud et RAID.

Produits suggérés

- Disques durs Iomega® UltraMax Pro
- Disques durs Iomega® UltraMax Plus
- Disques durs Iomega® UltraMax
- Disques durs Iomega® MiniMax™
- Disques durs portables Iomega® eGo™
- Disques durs portales Iomega® eGo™ Helium

PETITES ENTREPRISES

Les besoins de stockage des entreprises grandissent à mesure de leur croissance. Les solutions de stockage professionnelles Iomega anticipent les besoins des petites entreprises en proposant des périphériques de stockage flexibles et évolutifs. Les serveurs NAS Iomega StorCenter™ Pro avec protection des données RAID et jusqu'à 4 To d'espace de stockage constituent un moyen novateur et rentable de gérer la croissance exponentielle des données tout en assurant une protection accrue. Le déploiement rapide et aisé d'un périphérique de stockage réseau permet instantanément d'ajouter de la capacité et d'améliorer les performances dans les environnements, sans même arrêter le réseau.

Les kits de sauvegarde serveur REV professionnels de Iomega sont adaptés aux besoins de sauvegarde des petites entreprises et intègrent tout le nécessaire pour créer un calendrier de rotation de sauvegarde et conserver les données essentielles en toute sécurité. En outre, avec l'augmentation du nombre de personnes mobiles ou travaillant dans des bureaux à distance, Iomega propose des solutions portables polyvalentes à la maintenance simple, rentables et fiables.

Produits suggérés

- Stockage réseau Iomega® StorCenter™
- Seveurs NAS Iomega® StorCenter™ Pro
- Kits de sauvegarde serveur Iomega® REV®
- Disques durs de bureau professionnels Iomega®
- Disques durs de bureau Iomega® UltraMax Pro
- Disques durs portables Iomega® eGo™
- Disques durs portales Iomega® eGo™ Leather

BUREAU ET DIVERTISSEMENT À DOMICILE

Les données de divertissement numérique ne cessent de se multiplier et Iomega propose une suite de produits multimédias qui vous permet de stocker, consulter et apprécier vos collections multimédias. Les lecteurs multimédias Iomega ScreenPlay® pour visionner le contenu stocké à l'aide de votre téléviseur ou de votre système de divertissement en profitant d'une expérience de home cinéma de grande qualité et le lecteur Media Xporter pour visionner ou lire vos fichiers multimédias stockés à l'aide des consoles de jeu répandues.

Il convient également de mentionner d'autres produits de stockage, dont une gamme complète de disques durs de bureau et portables, parmi lesquels le nouveau lecteur compact Prestige, les lecteurs populaires eGo disponibles dans des coloris exceptionnels, et des solutions de stockage réseau de pointe pour le réseau de votre domicile ou de votre bureau à domicile ainsi que pour les sauvegardes/restaurations de postes de travail, le partage de fichiers, le stockage de courriers électroniques et la récupération après sinistre.

Produits suggérés

- Lecteur multimédia ScreenPlay™ Pro
- Lecteur multimédia ScreenPlay™ HD
- Iomega® ScreenPlay™ TV Link
- Iomega® Home Media Network Storage
- Lecteur Iomega® Media Xporter
- Disques durs de bureau Iomega® Prestige™
- Disques durs de bureau Iomega® eGo™
- Disques durs portables Iomega® eGo™
- Disques durs portables Iomega® eGo™ Camouflage

LA SIMPLICITE DU PARTAGE DE FICHIERS EN RESEAU

Les disques durs réseau de Iomega vous permettent de stocker et de partager aisément vos fichiers importants sur votre réseau sans le surcoût d'un serveur complexe. Des disques durs Home Media Network Storage simples aux périphériques de stockage réseau StorCenter™ ix2 disposant de nombreuses fonctions, ces produits sont conçus pour les utilisateurs qui veulent partager et protéger leurs données tout en y accédant facilement.

Le nouveau périphérique de stockage réseau Iomega® StorCenter™ ix2 est disponible en formats 1 To et 2 To. Entre autres fonctionnalités avancées, il propose les avantages suivants :

Protection des données améliorée - Logiciel de sauvegarde primé EMC Retrospect® Express inclus. Fonctionnalités RAID (1, JBOD) évoluées

Facilité d'installation et d'utilisation - Un assistant à quatre phases détecte et configure automatiquement les paramètres de votre réseau. Fonctionnalités de serveur d'impression

Fonctionnalités avancées - Le serveur multimédia intégré transforme votre périphérique de stockage en un concentrateur multimédia. Téléchargement Bluetooth®, prise en charge des caméras de sécurité et fonctionnalités de périphérique multimédia UPnP™. Prise en charge des services Microsoft® Active Directory

Rapidité et puissance - Processeur 400 MHz hautes performances, 128 Mo de mémoire, lecteurs SATA II (2) et connectivité GbE

iomega StorCenter™

Iomega® Network Storage

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
Home Network Hard Drive	**500GB – Part # 33457** **320GB - Part # 33815** Solution facile pour partager des photos, de la musique et des vidéos sur votre réseau domestique	**PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionel x64 ; Windows Vista™ Edition Familiale Basique/Edition Familiale Premium/Entreprises/Intégrale **Mac :** Mac OS X 10.2.7 ou supérieur requis **Linux :** Redhat 9, Mandrake 10, Debian 3.0, Gentoo, FedoraCore 3	Port Ethernet réseau 10/100 Mbits/s disponible (requis). Réseau configuré DHCP (recommandé). Concentrateur réseau, commutateur ou routeur (recommandé)	Vitesse réseau de 10/100 Mbits/s Vitesse de rotation 7 200 tr/min 239 mm x 120 mm x 33 mm 1,31 kg	Disque dur Iomega® Home Network. Câble Ethernet. Alimentation. Guide de démarrage rapide imprimé. CD Solutions contenant le logiciel de sauvegarde EMC® Retrospect HD – 2 licenses client.
StorCenter™ Network Hard Drive	**750GB – Part # 33870** **500GB – Part # 33785** Performances améliorées ! Partage de fichiers réseau en toute simplicité Serveur d'impression USB intégré	**PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition familiale/ XP Professionnel/ XP Professionnel x64, Vista. 256 MB de RAM ou plus. **Mac® :** Mac OS X 10.2.7 ou supérieur requis. 128 MB de RAM ou plus. **Linux :** Redhat 9, Mandrake 10, Debian 3.0, Gentoo, Fedora Core 3.	Port Ethernet réseau 10/100 Mbits/s disponible (requis); 1 000 Mbits/s recommandés pour des performances optimales	Vitesse réseau 10/100/1000 Mbits/s Vitesse de rotation 7 200 tr/min 45 mm x 125 mm x 203 mm 2,014 kg	Disque dur réseau externe Iomega® StorCenter™, câble Ethernet, alimentation, support pour le montage vertical, Guide d'installation rapide. CD Solutions contenant le logiciel EMC® Retrospect® Express avec récupération après sinistre et Iomega® Discovery Tool.
StorCenter™ ix2 Network Storage	**2TB – Part # 34385** **1TB – Part # 34339** Sécurité, stockage et partage de contenu avancés dans un produit simple d'emploi idéal pour les petits réseaux. Protection RAID 1 intégrée. Installation en quatre phases et interface utilisateur conviviale. Fonctionnalités avancées.	**PC:**Processeur Pentium® 300 MHz ou plus rapide. Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64 ; Windows Vista™ Edition Familiale Basique/Edition Familiale Premium/Entreprises/Intégrale. **Mac :** Mac OS X 10.3 ou supérieur **Linux:** Ubuntu, Fedora, Fedora Core 6/5, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop/Workstation, Red Hat Enterprise Linux 4 Desktop/Workstation, OpenSUSE, Debian	Port Ethernet réseau 10/100 Mbits/s disponible (requis) ; 1 000 Mbits/s recommandés pour performances optimales. Réseau configuré DHCP (recommandé). Concentrateur réseau, commutateur ou routeur (recommandé)	Connexion Ethernet 10/100/1000 Mbits/s 200 mm x 80 mm x 43 mm 2,2 Kg	Périphérique de stockage réseau Iomega® StorCenter® ix2. Câble Ethernet. Alimentation. Guide de démarrage rapide imprimé. CD Solution avec logiciel d'administration du système, logiciel de sauvegarde EMC Retrospect, logiciel Mozy et guide de l'utilisateur

PROTEGER, GERER ET PARTAGER VOS INFORMATIONS IMPORTANTES

Les serveurs Linux® Iomega® StorCenter™ Pro NAS 200rL constituent une façon rentable d'ajouter à votre réseau une solution de stockage montée en baie, sécurisée et fiable. Ce serveur compact 1U comprend des lecteurs réellement remplaçables à chaud configurés en RAID 0, 1 ou 5 avec possibilité de reconstruction automatique. Il utilise le système d'exploitation Linux OS et s'intègre aisément à votre infrastructure réseau existante grâce à sa capacité à prendre en charge les services Active Directory et des protocoles de fichiers réseau comme CIFS, AFP, FTP et NFS. En outre, les utilisateurs peuvent connecter jusqu'à deux imprimantes USB et les partager sur le réseau. Cette solution NAS offre un espace de stockage facile à configurer et utiliser pour protéger, partager et sauvegarder vos données essentielles.

Les serveurs Iomega® StorCenter™ Pro NAS 150d offrent un stockage réseau puissant et peu coûteux pour les réseaux des petites entreprises ou à domicile. Ce périphérique hautes performances offre un débit et un temps de recherche rapides des données, la technologie RAID pour une protection optimale et la fonctionnalité de serveur d'impression permettant aux utilisateurs de gérer une imprimante sur le réseau. Il s'intègre facilement à votre infrastructure existante et vous offre un stockage, un partage et une sauvegarde des fichiers supplémentaires pour toutes vos données importantes.

iomega StorCenter Pro™

Iomega® StorCenter™ Pro NAS

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Logiciels inclus
150d Series - 1 TB	**Part # 33610** Linux	1 To (4 disques SATA-II 250 Go remplaçables à chaud ; mémoire cache 8 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Power Architecture™, 400 MHz, 128 Mo RAM DDR (non ECC), niveaux RAID : 0, 0+1, 5 (par défaut) et JBOD	Port PCI Gigabit Ethernet auto-sensing (10/100/1000), connecteur RJ-45, 4 connecteurs hôtes USB 2.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière ; périphérique uniquement pour DD externe ou imprimante)	265mm x 180mm x 295 mm 10 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses, Licences supplémentaires disponibles à l'achat en ligne à l'adresse www.iomega.com, Iomega Discovery Tool Pro : détection et configuration de serveur automatique sur le réseau
150d Series - 2 TB	**Part # 33612** Linux	2 To (4 disques SATA-II 500 Go remplaçables à chaud ; mémoire cache 8 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Power Architecture™, 400 MHz, 128 Mo RAM DDR (non ECC), niveaux RAID : 0, 0+1, 5 (par défaut) et JBOD	Un port PCI Gigabit Ethernet auto-sensing (10/100/1000), connecteur RJ-45, 4 connecteurs hôtes USB 2.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière ; périphérique uniquement pour DD externe ou imprimante)	265mm x 180mm x 295 mm 10 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses, Licences supplémentaires disponibles à l'achat en ligne à l'adresse www.iomega.com, Iomega Discovery Tool Pro : détection et configuration de serveur automatique sur le réseau
150d Series - 3 TB	**Part # 33868** Linux	3 To (4 disques SATA-II 750 Go remplaçables à chaud ; mémoire cache 8 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Power Architecture™, 400 MHz, 256 Mo RAM, niveaux RAID : 0, 0+1, 5 (par défaut) et JBOD	Port PCI Gigabit Ethernet auto-sensing (10/100/1000), connecteur RJ-45, 4 connecteurs hôtes USB 2.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière ; périphérique uniquement pour DD externe ou imprimante)	265mm x 180mm x 295 mm 10 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses, Licences supplémentaires disponibles à l'achat en ligne à l'adresse www.iomega.com, Iomega Discovery Tool Pro : détection et configuration de serveur automatique sur le réseau
150d Series - 4 TB*	**Part # 34341** Linux	4 To (4 disques SATA-II 1To remplaçables à chaud ; mémoire cache 8 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Power Architecture™, 400 MHz, 256 Mo RAM, niveaux RAID : 0, 0+1, 5 (par défaut) et JBOD	Port PCI Gigabit Ethernet auto-sensing (10/100/1000), connecteur RJ-45, 4 connecteurs hôtes USB 2.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière ; périphérique uniquement pour DD externe ou imprimante)	265mm x 180mm x 295 mm 10 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses, Licences supplémentaires disponibles à l'achat en ligne à l'adresse www.iomega.com, Iomega Discovery Tool Pro : détection et configuration de serveur automatique sur le réseau

*** Disponible au dernier trimestre 2008**

Iomega® StorCenter™ Pro NAS

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Logiciels inclus
200rL Series - 1 TB (Linux)	**Part # 33947** Noyau Linux 2.6 intégré au micrologiciel	1 To (4 disques SATA-II de 250 Go remplaçables à chaud ; mémoire cache 8 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Intel® Celeron D352, 3,2 GHz, mémoire cache 512 Ko de niveau 2, 512 Mo de RAM DDR2, niveaux RAID : 0, 1, 5 (par défaut), prise en charge ADS	Port Gigabit Ethernet (10/100/1000), connecteur RJ-45, 3 connecteurs USB 2.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)	569 mm x 430 mm x 43,5 mm (LxlxH) 11,23 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses
200rL Series - 2 TB (Linux)	**Part # 34207** Noyau Linux 2.6 intégré au micrologiciel	2 To (4 disques SATA-II de 500 Go remplaçables à chaud ; mémoire cache 16 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Intel® Celeron D352, 3,2 GHz, mémoire cache 512 Ko de niveau 2, 512 Mo de RAM DDR2, niveaux RAID : 0, 1, 5 (par défaut), prise en charge ADS	Port Gigabit Ethernet (10/100/1000), connecteur RJ-45, 3 connecteurs USB 2.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)	569 mm x 430 mm x 43,5 mm (LxlxH) 11,23 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses
200rL Series - 3 TB (Linux)	**Part # 34208** Noyau Linux 2.6 intégré au micrologiciel	3 To (4 disques SATA-II de 750 Go remplaçables à chaud ; mémoire cache 32 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Intel® Celeron D352, 3,2 GHz, mémoire cache 512 Ko de niveau 2, 512 Mo de RAM DDR2, niveaux RAID : 0, 1, 5 (par défaut), prise en charge ADS	Port Gigabit Ethernet (10/100/1000), connecteur RJ-45, 3 connecteurs USB 2.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)	569 mm x 430 mm x 43,5 mm (LxlxH) 11,23 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses
200rL Series - 4 TB (Linux)	**Part # 34298** Noyau Linux 2.6 intégré au micrologiciel	4 To (4 disques SATA-II de 1 To remplaçables à chaud ; mémoire cache 32 Mo ; 7 200 tr/min), processeur Intel® Celeron D352, 3,2 GHz, mémoire cache 512 Ko de niveau 2, 512 Mo de RAM DDR2, niveaux RAID : 0, 1, 5 (par défaut), prise en charge ADS	Port Gigabit Ethernet (10/100/1000), connecteur RJ-45, 3 connecteurs USB 2.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)	569 mm x 430 mm x 43,5 mm (LxlxH) 11,23 kg	EMC® Retrospect® Express (sauvegarde client et récupération après sinistre), 5 licences client incluses

iomega
StorCenter Pro
150d

DISQUES DURS RESEAU eSATA
SOLUTIONS DE STOCKAGE HAUTE CAPACITE ET HAUTES PERFORMANCES

Les deux disques durs de bureau Iomega Professional Series 3Gbits eSATA/USB représentent les solutions de stockage les plus avancées et les plus rapides disponibles aujourd'hui. Ils sont parfaits pour ceux qui travaillent avec des applications vidéo de qualité professionnelle, ou dans de petits environnements réseau ou avec serveur. Ils offrent une vitesse supérieure aux standards FireWire 800 ou USB 2.0.

Avec son boîtier compact argenté, le disque dur professionnel 3 Gbits eSATA/USB de Iomega offre jusqu'à 1 To d'espace de stockage hautes performances. Le modèle Iomega UltraMax Pro 3Gbits eSATA/USB offre une capacité pouvant atteindre 2 To (2 disques durs x 1 To) avec deux lecteurs remplaçables à chaud.

Les deux modèles sont fournis avec les logiciels de sauvegarde EMC Retrospect Express et MozyHome pour mieux sécuriser vos données. Le logiciel Iomega Never Down protège votre PC en vous permettant d'amorcer et de travailler à partir de votre disque dur eSATA externe en cas de défaillance du système, puis de restaurer facilement vos données lorsque vous êtes prêt ! (eSATA/PC)

Iomega® Professional Series Hard Drives

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
Professional Hard Drive eSATA/USB 2.0	**1TB – Part # 34290** **500GB – Part # 34311** Vitesses les plus rapides disponibles ; technologie eSATA intégrée ! Rapidité plus élevée que l'USB 2.0 ou le FireWire 800	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64/Windows Vista™ (toutes versions). 256 Mo de RAM ou plus. **Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.2-10.5 requis; 128 Mo de RAM ou plus	Connexion USB ou eSATA intégrée (carte PCI eSATA vendue séparément)	eSATA : jusqu'à 3 000 Mbits/s USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s 199 mm x 122 mm x 31 mm 0,98 kg	Disques durs de bureau professionnels Iomega. Câbles : eSATA, USB 2.0. Câble d'alimentation. Guide de démarrage rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express, MozyHome et Iomega Never Down
Iomega® UltraMax Pro Hard Drive eSATA/USB 2.0	**2 TB – Part # 34232** Solution de stockage puissante et extrêmement performante. Interface eSATA pour des vitesses disponibles inégalées.	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64/Windows Vista™ (toutes versions). 256 Mo de RAM ou plus. **Utilisateurs Mac :** ordinateur G3 ou supérieur avec connexion USB ou e-SATA intégrée. Mac OS X 10.3 ou supérieur requis. 128 Mo de RAM minimum	Connexion USB ou e-SATA intégrée (carte PCI e-SATA vendue séparément, si nécessaire)	eSATA : jusqu'à 3 000 Mbits/s lors de la connexion à un port e-SATA USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s lors de la connexion à un port USB 2.0 200 mm x 162 mm x 156 mm 3 Kg	Disque dur de bureau Iomega® UltraMax USB 2.0/e-SATA, câble USB, câble eSATA, câble d'alimentation U.E. et R.U., guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express, MozyHome et Iomega Never Down

DISQUES DUR DE BUREAU USB – LA SOLUTION ABORDABLE POUR AUGMENTER L'ESPACE DE STOCKAGE

Pour une utilisation à la maison ou dans un bureau à domicile, les disques durs de bureau Iomega USB 2.0 représentent une solution de stockage simple, abordable et de haute capacité. Ces lecteurs Plug & Play permettent d'enregistrer aisément de grandes quantités de photos, musique, vidéos etc. Disponibles avec des capacités allant jusqu'à 1 To.

Avec leur boîtier robuste en aluminium et leur support inclus, les nouveaux disques durs de bureau Iomega® Prestige™ USB 2.0 sont parfaits pour ajouter de la capacité à votre système. Disponibles avec des capacités de 500 Go et 1 To.

Le disque dur de bureau Iomega® eGo™ USB 2.0 offre une solution simple et stylée à tous vos besoins de stockage. Idéal pour ajouter de la capacité, ce lecteur plug & play est disponible avec une capacité de 1 To et dans trois couleurs au choix : rouge, bleu ou noir.

iomega Hard Drive

Iomega® USB Desktop Hard Drives

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
eGo™ Desktop Hard Drive USB 2.0	**1TB - Part # 34287 Rouge** **1TB - Part # 34289 Bleu** **1TB - Part # 34288 Noir** Couleurs et design s'accordant à votre style	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP ; Windows Vista™ ; 256 Mo de RAM **Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.1 - 10.5 ; 128 Mo de RAM	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s max (interface) 42 x 127 x 206 mm 1,10 Kg	Disque dur de bureau eGo. Câble USB. Alimentation. Guide de démarrage rapide Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express, et MozyHome
Prestige™ Desktop Hard Drive USB 2.0	**1TB – Part # 34305** **500GB – Part # 34303** Solution de stockage simple et rentable. Boîtier robuste en aluminium et support inclus.	**Utilisateurs PC :** Microsoft Windows® 2000 Professionnel ; XP Edition familiale/XP Professionnel, Windows Vista™. 256 Mo de RAM ou plus **Utilisateurs Mac** Mac OS X 10.3-1.05 requis. 128 Mo de RAM ou plus	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s max (interface) 199 mm x 122 mm x 31 mm 0,98 kg	Disque dur de bureau Prestige. Câble USB. Câble d'alimentation. Guide de démarrage rapide. Support Logiciels de sauvegarde disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome

DISQUES DURS PORTABLES – EMPORTEZ PARTOUT FICHIERS ET APPLICATIONS

Parfaits pour le professionnel mobile, les disques durs portables de poche Iomega sont suffisamment robustes pour stocker en toute sécurité de grandes quantités de données.

Le nouveau disque dur portable Iomega Prestige™* présente un boîtier robuste en aluminium et une finition stylée argent foncé parfaite pour une utilisation mobile à domicile et au bureau. Dans des capacités pouvant atteindre 500 Go avec une simple interface USB 2.0, ce compagnon de voyage de haute capacité vous permet d'emporter vos fichiers partout où vous allez.

De plus, les disques durs portables Iomega eGo™ stylés et extrêmement durables sont disponibles en 5 coloris vifs, avec une finition Camouflage ou encore avec une finition Leather, tandis qu'un nouveau modèle, eGo Helium s'accorde parfaitement au MacBook Air. Tous les modèles eGo comprennent la fonctionnalité Drop Guard™**. Certains modèles sont disponibles avec des interfaces USB et USB/FW/FW, avec des capacités allant jusqu'à 500 Go (reportez-vous aux pages suivantes pour plus d'informations sur les modèles, interfaces et capacités).

* Disponible au dernier trimestre 2008

** En attente de brevet

iomega Hard Drive™

Iomega® Portable Hard Drives

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
eGo™ Portable Hard Drive USB 2.0	**500GB – Part # 34210 (Rouge)** **320GB – Part # 34228 (Rouge)** **250GB - Part # 34356 (Rouge)** **250GB - Part # 33929 (Argent)** **250GB - Part # 34161 (Bleu)** Design élégant disponible dans plusieurs couleurs	**Utilisateurs PC :** Pentium® II, équivalent ou plus rapide. Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition Familiale/XP Professionnel/XP Pro x64/Windows Vista™ (toutes versions). **Utilisateurs Mac :** Power Mac G3 ou supérieur. Mac OS X 10.1.5 ou supérieur requis.	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s max (interface) 126 mm x 74 mm x 12 mm 165 g	Disque dur portable eGo™, câble d'alimentation USB (câble « Y »), guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
eGo™ Portable Hard Drive FireWire®/FireWire® /USB 2.0	**500GB - Part # 34404 (Rouge)** **500GB - Part # 34421 (Noir)** **500GB - Part # 34422 (Blanc)** **320GB - Part # 34403 (Rouge)** **320GB - Part # 34418 (Noir)** **320GB - Part # 34419 (Blanc)** **250GB - Part # 34417 (Rouge)** **250GB - Part # 34402 (Noir)** **250GB - Part # 34401 (Blanc)** Fonctionnalité Drop Guard, idéale pour les utilisateurs mobiles	**Utilisateurs Mac :** ordinateur G3 ou supérieur, iMac, Mac Book, Mac BookPro, or Mac mini. Mac OS X 10.1 ou supérieur requis. **Utilisateurs PC :**Processeur Pentium® 300 MHz ou plus rapide. Microsoft® Windows®2000 Professionnel/XP Edition Familiale/XP Professionnel/ XP Pro x64/Windows Vista (toutes versions).	Contrôleurs USB et/ou FireWire®	USB 2.0: 480Mbits/s max FireWire® 400: 400 Mbits/s max 126 mm x 74 mm x 12 mm 165 g	Disque dur portable eGo™, câble d'alimentation USB (câble « Y »), câble FWA, guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
eGo™ Helium Portable Hard Drive USB 2.0	**320GB – Part # 34448** Design ultra fin en harmonie avec le MacBook Air. Elégant et durable	**Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.1 - 10.5 requis. 128 Mo de RAM ou plus **Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64/Windows Vista™ (toutes versions). 256 Mo de RAM ou plus.	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s 13 mm x 88 mm x 120 mm 165 g	Disque dur portable eGo™ Helium, câble d'alimentation USB, guide d'installation rapide. Logiciels de sauvegarde disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
eGo™ Leather Portable Hard Drive USB 2.0	**250GB – Part # 34285** Doté d'un étui en cuir véritable, il ajoute une touche d'élégance à votre vie numérique	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP ; Windows Vista™ ; 256 Mo de RAM ou plus **Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.1 - 10.5 ; 128 Mo de RAM	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s max (interface) 12 x 74 x 126 mm 165 g	Disque dur portable eGo. Câble USB.Guide de démarrage rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome

Iomega® Portable Hard Drives

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
eGo™ Camo Portable Hard Drive USB 2.0	**250GB – Part # 34322** Le design camouflage inclut une bande anti-impact noire pour une durabilité optimale	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP ; Windows Vista™ ; 256 Mo de RAM ou plus **Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.1 - 10.5 ; 128 Mo de RAM	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s max (interface) 12 x 74 x 126 mm 165 g	Disque dur portable eGo. Câble USB. Guide de démarrage rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
Prestige™ Portable Hard Drive USB 2.0	**500GB – Part # 34169** **320GB – Part # 34342** **250GB – Part # 34277** Disque dur portable de poche pour emporter vos fichiers et applications partout. Il suffit de le brancher et il est prêt à l'emploi	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP ; Windows Vista™. 256 Mo de RAM ou plus **Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.1 - 10.5. 128mb RAM	Contrôleur USB	USB 2.0 : 480 Mbits/s 15 mm x 80 mm x 130 mm 190 g	Disque dur portable Prestige™, câble d'alimentation USB, guide d'installation rapide. Logiciels de sauvegarde disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
eGo™ Encrypt Portable Hard Drive USB 2.0	**320GB – Part # 34438** Emportez vos données les plus confidentielles partout et en toute sécurité grâce au chiffrement matériel AES 128 bits !	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP/Windows Vista™ (toutes les versions). 256 Mo de RAM ou plus.	USB controller	USB 2.0 : 480 Mbits/s 141 mm x 97 mm x 23 mm 268 g	Disque dur portable eGo™ Encrypt Câble d'alimentation/USB. Bande Iomega® Power Grip. Guide de démarrage rapide Logiciels de sauvegarde disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
eGo™ BlackBelt Portable Hard Drive USB 2.0	**250GB – Part # 34263** Disque dur ultra robuste avec la fonctionnalité Drop Guard™ Xtreme qui offre une protection inégalée	**Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP/Windows Vista™ (toutes les versions). 256 Mo de RAM ou plus. **Utilisateurs Mac :** Mac OSX 10.1-10.5 ; 128 Mo de RAM	USB controller	USB 2.0 : 480 Mbits/s 141 mm x 97 mm x 23 mm 268 g	Disque dur portable eGo™ BlackBelt. Câble d'alimentation USB. Bande Iomega® Power Grip. Guide de démarrage rapide Logiciels de sauvegarde disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
Portable Hard Drive USB 2.0/FireWire®	**320GB – Part # 34227 (Argent)** **250GB – Part # 33862 (Argent)** **250GB – Part # 33863 (Noire)** **160GB – Part # 33680** Plusieurs interfaces pour répondre à vos besoins	**Utilisateurs PC :** Processeur Pentium® 300 MHz ou plus rapide. Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition Familiale/XP Professionnel/ XP Pro x64/Windows Vista (toutes versions). **Utilisateurs Mac :** ordinateur G3 ou supérieur, iMac, MacBook, MacBook Pro, or Mac mini. Mac OS X 10.1 ou supérieur requis.	Contrôleurs USB et/ou FireWire®	USB 2.0 480Mbits/sec FireWire® 400: 400 Mbits/sec 12 mm x 74 mm x 126 mm 165 g	Disque Dur Portable USB 2.0/FireWire®, Câble USB, Câble FireWire®400, Câble d'alimentation supplémentaire, Guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome

iomega
Hard Drive

DISQUES DURS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA CREATION
UNE PARFAITE COMBINAISON ENTRE PERFORMANCE ET STYLE

Iomega dispose d'une suite de disques durs taillés sur mesure pour les professionnels de la création qui souhaitent ajouter à leur ordinateur un espace de stockage de haute capacité et offrant les vitesses de transfert les plus élevées. Ces lecteurs sont idéaux pour les applications gourmandes en espace, comme l'archivage d'images et de musique, le stockage de fichiers volumineux de publication assistée par ordinateur, la modification de contenu audionumérique et de vidéos numériques non compressées.

Style et format Mac - Des styles qui s'accordent parfaitement aux ordinateurs Mac ; formatés HFS+

Interfaces multiples - Choix entre interfaces USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 et eSATA

Sécurité - Le logiciel primé EMC® Retrospect® et la solution de sauvegarde en ligne MozyHome™ (tous deux pour Mac®) sont désormais inclus pour mieux sécuriser vos données

Richesse de fonctionnalités - Concentrateurs HUB intégré ; Disques durs remplaçables à chaud et configuration RAID intégrés sur les produits à plusieurs baies

iomega Hard Drive

Iomega® Hard Drives for Creative Professionals

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
Iomega® UltraMax Pro Desktop Hard Drive eSATA/USB 2.0	**2 TB – Part # 34232** Solution de stockage puissante et extrêmement performante. Interface eSATA pour des vitesses disponibles inégalées.	**Utilisateurs PC :** Microsoft Windows 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64/Windows Vista™ (toutes versions). 256 Mo de RAM ou plus. **Utilisateurs Mac :** ordinateur G3 ou supérieur avec connexion USB ou e-SATA intégrée. Mac OS X 10.3 ou supérieur requis. 128 Mo de RAM minimum.	Connexion USB ou e-SATA intégrée (carte PCI eSATA vendue séparément, si nécessaire)	eSATA : jusqu'à 3 000 Mbits/s lors de la connexion à un port e-SATA USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s lors de la connexion à un port USB 2.0 200 mm x 162 mm x 156 mm 3 Kg	Disque dur de bureau Iomega® UltraMax USB 2.0/e-SATA, câble USB, câble eSATA, câble d'alimentation U.E. et R.U., guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express, MozyHome et Iomega Never Down
Iomega® UltraMax Pro Desktop Hard Drive FW 800/FW 400/ USB 2.0	**2 TB – Part # 34233** Disque dur à triple interface robuste avec deux disques emplaçables à chaud avec sécurité RAID	**Utilisateurs Mac :** ordinateur G3 ou supérieur avec connexion USB ou Firewire intégrée. Mac OS X 10.3 ou supérieur requis. 128 Mo de RAM minimum. **Utilisateurs PC :** Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64/Windows Vista™ (toutes versions). 256 Mo de RAM min.	Contrôleur USB et/ou FireWire®	USB 2.0 : 480 Mbits/s FireWire® 400 : 400 Mbits/s FireWire® 800 : 800 Mbits/s 200 mm x 162 mm x 156 mm 3 Kg	Disque dur de bureau Iomega® UltraMax Pro, câble USB, câble FWA, câble FWB, câble d'alimentation U.E. et R.U., guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
Iomega® UltraMax Plus Desktop Hard Drive eSATA/FW 800/ FW 400/USB	**2 TB – Part # 34439** **1 TB – Part # 34390** Possibilités de connexion multiples : 1 port eSATA, 1 port FireWire 400, 2 ports FireWire 800 et un concentrateur USB 3 ports	**Utilisateurs Mac :** Mac OS X 10.1 - 10.5 128 Mo de RAM **Utilisateurs PC :**Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ; XP ; Windows Vista™. 256 Mo de RAM ou plus	Contrôleur eSATA, FireWire et/ou USB	eSATA : 3000 Mbits/s FireWire 800 : 800 Mbits/s FireWire 400 : 400 Mbits/s USB 2.0 : 480 Mbits/s 200 mm x 128 mm x 79 mm 2,7 kg	Disque dur de bureau UltraMax Plus. Câbles : eSATA, FireWire 800. FireWire 400, USB 2.0. Alimentation. Guide de démarrage rapide Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express, MozyHome et Iomega Never Down
Iomega® UltraMax Desktop Hard Drive eSATA/FW 800/ FW 400/USB 2.0	**1 TB – Part # 34225** **500 GB – Part # 33953** Quadruple interface pour usage professionnel. Formaté en HFS+	**Utilisateurs Mac :** Processur G3 ou supérieur. Mac OS X 10.1 ou supérieur requis. **Utilisateurs PC :** Processeur Pentium® 300 MHz, équivalent ou plus rapide. Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/ XP Professionnel x64/Windows Vista.	Contrôleur eSATA, FireWire et/ou USB	eSATA : jusqu'à 3 000 Mbits/s lors de la connexion à un port e-SATA FireWire® 800 : 800 Mbits/s FireWire® 400 : 400 Mbits/s USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s 41 mm x 140 mm x 240 mm 2.3 Kg	Disque dur de bureau Iomega UltraMax, câble eSATA, câble FWA, câble FWB, câble USB 2.0, cable d'alimentation, alimentation de courant, guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express, MozyHome et Iomega Never Down

Iomega® Hard Drives for Creative Professionals

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
UltraMax Desktop Hard Drive FireWire/USB 2.0	**1TB - Part # 34234** **500GB - Part # 33912** Design épuré qui s'accorde parfaitement avec les derniers ordinateurs Mac	**Utilisateurs Mac :** ordinateur G3 ou supérieur Mac OS X 10.3 ou supérieur requis. 128 Mo de RAM minimum. **Utilisateurs PC :** Microsoft Windows 2000 Professionnel/XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64/Windows Vista™ (toutes versions). 256 Mo de RAM minimum.	Connecteur USB ou FWA	USB 2.0 : 480 Mbits/s FireWire® 400 : 400 Mbits/s 41 mm x 140 mm x 240 mm 2.3 Kg	Disque dur de bureau Iomega® UltraMax, câble USB, câble FWA, câble d'alimentation U.E. et R.U., guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome
MiniMax™ Desktop Hard Drive USB 2.0/FireWire®	**1 TB - Part # 33978** **500 GB - Part # 33671** Compact, empilable, prend un minimum de place mais offre un maximum de stockage.	**Utilisateurs Mac®:** Power MacG3 ou supérieur, iMac ou Mac mini. Mac OS X 10.2 ou supérieur requis. **Utilisateurs PC:** Pentium® II, équivalent ou plus rapide, Microsoft® Windows® 2000 Professionnel/XP Edition Familiale/XP Professionnel/XP Pro x64/Windows Vista (toutes versions)	FireWire® 400 (1394a)/USB 1.1/USB 2.0	USB 2.0 : 480 Mbits/s FireWire® 400 : 400 Mbits/s 270 mm x 240 mm x 102 mm 1,050 g	Disque dur Iomega® MiniMax™ USB 2.0/FW 400, câble USB, câble FW 400 (1394a), unité d'alimentation, câble d'alimentation, guide d'installation rapide. Logiciels disponibles par téléchargement gratuit : EMC Retrospect Express et MozyHome

iomega
iomega
Hard Drive

A PROPOS DES LECTEURS MULTIMEDIAS

Profitez de vos fichiers numériques sur votre home cinéma ou votre télévision sans connexion à l'ordinateur ! Compatible avec les plus récents formats multimédias, les lecteurs multimédias Iomega ScreenPlay™ Pro et Screenplay™ sont des périphériques multimédias et de stockage de haute qualité pour vos photos, vidéos et fichiers musicaux dans des boîtiers noirs élégants qui s'assortiront parfaitement à votre système de divertissement à domicile. Connexion d'interface HDMI incluse.

Ultra compact et économique, le lecteur multimédia Iomega ScreenPlay TV Link vous permet de connecter votre disque dur USB, votre lecteur Flash ou votre lecteur Iomega REV®* à votre téléviseur pour profiter de vos films, de votre musique et de vos photos. HDMI (évolutivité vers 1080i).

Le lecteur Iomega Media Xporter permet de profiter de la musique, des photos et des vidéos stockées sur les consoles de jeu Xbox 360™ ou PlayStation® 3. Ce lecteur d'apparence branchée prend en charge de manière native les formats de fichier compatibles Xbox 360 et PlayStation 3 et comprend un logiciel de conversion vidéo pour convertir d'autres formats de fichier vidéo (via téléchargement gratuit).

* vendu séparément

Iomega® Multimedia Drives

	Description du produit	Formats multimedia et interface E/S	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
ScreenPlay™ Pro Multimedia Drive USB 2.0/AV/ Ethernet	**1TB – Part # 34354** **500GB – Part # 34150** Lecteur multimédia de haute qualité plus un périphérique de stockage réseau pour vos collections multimédias à domicile	**Video:** : MPEG-1,MPEG-2 (HL/ML),MPEG-4 (partie 2, ASP),DivX (3.11, 4.x, 5.x, 6.x, HD),Xvid, AVI, mov, iso , vob , mp4, mkv. **Photos:** JPEG,BMP. **Audio:** MP3, WMA, OGG Vorbis, DTS, AAC, AIFF, PCM, M4A, AC3, WAV **Connections AV :** HDMI, vidéo composite et audio R/L ; sortie S/PDIF coaxiale.Ethernet : 10/100, compatible UPnP. Prêt pour le sans fil – compatible clés USB sans fil (vendues séparément) ; peut être utilisé pour une connexion sans fil. Connexions de lecture A/V : PAL/NTSC – natif vers 1080i. HDMI (version 1.3). Vidéo composite et audio R/L. Vidéo composant : Y, Pb, Pr. Sortie S/PDIF coaxiale	**PC:** Lecteur de CD ou DVD ; processeur Pentium® 350 MHz ou plus rapide ; Microsoft® Windows® 2000 Professionnel, XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64, Windows Vista™ ; 64 Mo de RAM	USB 2.0 : 480 Mbits/s Vitesse réseau 10/100 185mm x 75mm x 145mm 980gr	Lecteur multimédia ScreenPlay™ Pro. Télécommande. Alimentation. Câble USB. Câble HDMI. Câble vidéo composite. Guide de démarrage rapide et CD Solutions
ScreenPlay™HD Multimedia Drive USB 2.0/AV	**500GB - Part # 34196** High quality video and audio to enjoy your digital movies, music or photos on your TV	**Audio:** MP3, AC3 (Dolby® Digital Encoding), WAV, OGG, WMA **Video:** MPEG-1; MPEG-2 (AVI/VOB); MPEG-4 (AVI/DiVX 3.11, 4.x, 5.x/XViD) PAL: 720p, 1080i NTSC: 720p, 1080i **Photos:** JPEG **Connexions AV** : HDMI, SCART (RVB) ; vidéo composite et audio D/G ; vidéo composant : Y, Pb, Pr ; sortie S/PDIF coaxiale. **Format du disque dur :** NTFS	**PC:** Lecteur de CD ou de DVD ; processeur Pentium® 350 MHz ou plus rapide ; Microsoft® Windows® 2000 Professionnel, XP Edition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64, Windows Vista™ ; 64 Mo de RAM	USB 2.0 : 480 Mbits/s 196 mm x 58 mm x 126 mm 1,93 kg	Disque dur multimédia ScreenPlay™, télécommande, alimentation, câble USB, câble vidéo composite, câble vidéo composant, guide de démarrage rapide et CD Solutions
ScreenPlay™ TV Link	**Part # 34386** Permet de connecter votre disque dur USB, votre lecteur Flash ou votre lecteur Iomega REV® (vendu séparément) à votre installation de home cinéma pour profiter de vos fichiers numériques.	**Audio :** MP3, AC3 (codage digital Dolby), WMA, WAV, OGG. **Vidéo :** MPEG-1, MPEG-2 (AVI/VOB), MPEG-4 (AVI/DiVX 3.11, 4.x, 5.x/XViD). **Photo :** JPEG. **PAL/NTSC :** 480i/480p; mise à l'échelle 720p/1080i. **Connections AV :** HDMI; adaptateur Péritel; vidéo et audio composite : R/L ; vidéo composant: Y, Pb, Pr	Nécessite un téléviseur et un périphérique de stockage USB (vendus séparément) pour la lecture du contenu multimédia stocké. Lecture de disques durs aux formats FAT32 ou NTFS uniquement. Le format HFS+(Mac) ne sera pas reconnu.	83 mm x 78 mm x 19.8mm 100 gr	Screenplay™ TV Link. Télécommande. Adaptateur secteur. Câble vidéo en composant. Câble vidéo composite. Adaptateur Péritel. Guide de démarrage rapide.
Media Xporter Drive	**160GB - Part # 33993** Profitez de la musique, des photos et des vidéos stockées sur vos consoles de jeu Xbox 360™ ou PlayStation® 3 !	**PC:** : Microsoft® Windows® 2000 Professionnel ou supérieur **Mac:** Mac OS X 10.1 ou supérieur. Pour obtenir les informations les plus récentes sur la prise en charge des formats de fichiers, visitez www.iomega.com ou contactez le fabricant de votre console	USB 2.0	131 mm x 74 mm x 16 mm 163 gr	Disque Media Xporter USB 2.0/câble d'alimentation Guide de démarrage rapide

UNE NOUVELLE SAUVEGARDE : PLUS RAPIDE, PLUS SIMPLE, PLUS FIABLE

Rapidité - Sauvegarde et restauration jusqu'à 10 fois plus rapides que sur des bandes* ; récupération de fichiers en quelques secondes grâce au glisser-déposer (par opposition à l'accès linéaire des lecteurs de bande)

Facilité - Technologie plug-and-play ; aucun nettoyage ni aucune maintenance nécessaires

Fiabilité - 3 générations de produits basés sur une technologie de disque dur éprouvée ; les composants électroniques sensibles sont placés au cœur du lecteur pour éviter tout endommagement durant le transport

Amovible et portable - Cartouches compactes de 120 Go, 70 Go ou 35 Go qui peuvent être facilement transportées et stockées hors site pour une protection supplémentaire

Extensibilité - Ajoutez de la capacité selon vos besoins à l'aide des disques anti-rayures et extrêmement résistants

Sécurité - Support protégé par mot de passe ; récupération après sinistre immédiate en cas de panne du système

* Basé sur une comparaison avec une bande DAT-72.

Iomega® REV® Desktop Solutions

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
REV® USB 2.0 Drive	**120GB - Part # 34173** **70GB - Part # 33495** **35GB - Part # 33013** Boîtier compact, empilable. Connexion rapide USB 2.0. Disque préformaté PC inclus.	Microsoft® Windows® 2000 Professionnel, XP Edition familiale/Professionnel/ Professionnel x64, Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Pentium II 350 MHz 512MO de RAM minimum Mac OSX 10.4 ou version ultérieure	USB 2.0/1.1 Contrôleur certifié USB 2.0 Contrôleur grande vitesse	120 Go : 35 MB/seconde max. 70 Go : 30 MB/seconde max. 35 Go : 25 MB/seconde max. Temps d'accès 13 ms 31 mm x 110 mm x 155 mm 399 g	Lecteur Iomega® REV® USB 2.0. Disque Iomega® REV®. Câble de données USB. Alimentation. Guide d'installation rapide. CD de solutions contenant le logiciel de sauvegarde EMC® Retrospect® Express (PC/Mac) avec récupération après sinistre avec le logiciel.
REV® ATAPI Drive	**70GB - Part # 33498** **35GB - Part # 33014** Lecteur interne; préserve de l'espace sur votre bureau. Finition façade noir. Disque préformaté PC inclus.	Microsoft® Windows® 2000 Professionnel, XP Edition familiale/Professionnel/ Professionnel x64, Vista Home Basic/ Home Premium/Business/Ultimate Pentium II 350 MHz 512 MO de RAM	Baie pour lecteur de 5,25" ou 3,5" et contrôleur IDE avec connecteur libre	70 Go : 30 MB/seconde max. 35 Go : 25 MB/seconde max. Temps d'accès 13 ms. 25 mm x 101 mm x 145 mm 424 g	Lecteur Iomega® REV® Atapi Disque Iomega® REV®. Câble de données IDE. Matériel de montage sur rail 5,25"et 3,5" Guide d'installation rapide. CD de solutions contenant le logiciel de sauvegarde EMC® Retrospect® Express (PC/Mac) avec récupération après sinistre.
REV® SATA Internal Drive	**120GB - Part # 34295** **70GB - Part # 33501** **35GB - Part # 33011** Lecteur interne ; économise de l'espace sur le bureau. SATA offre de plus petits câbles et une installation plus facile.	Microsoft® Windows® 2000 Professionnel, XP Edition familiale/Professionnel Professionnel x64, Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Pentium II 350 MHz 512 MO de RAM	Emplacement d'unité 3,5 ou 5,25 pouces disponible et connecteur d'alimentation. Serial ATA (SATA) Adaptateur d'alimentation (câble) 4 broches/SATA	120 Go : 35 MB/seconde max. 70 Go : 30 MB/seconde max. 35 Go : 25 MB/seconde max. Temps d'accès 13 ms. 25 mm x 101 mm x 145 mm 424 g	Lecteur REV® SATA (Serial ATA). Disque REV®. Câble de données SATA. Adaptateur d'alimentation (câble) 4 broches/SATA. Matériel de montage (3,5" et 5,25"). Guide d'installation rapide. CD de Solutions contenant le logiciel de sauvegarde EMC® Retrospect® Express (PC/Mac) avec récupération après sinistre.
REV® Backup Kit USB 2.0	**120GB - Part # 34281** **70GB - Part # 33674** **35GB - Part # 33120** Solution tout-en-un pour réaliser des programmes de sauvegarde hebdomadaires d'une façon plus efficace et plus fiable. Le kit comporte un lecteur USB et 5 disques au format PC.	Microsoft® Windows® 2000 Professionnel, XP Edition familiale/Professionnel/ Professionnel x64, Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Pentium II 350 MHz 512MO de RAM minimum Mac OSX 10.4 ou version ultérieure	USB 2.0/1.1 Contrôleur certifié USB 2.0 Contrôleur grande vitesse	120 Go : 35 MB/seconde max. 70 Go : 30 MB/seconde max. 35 Go : 25 MB/seconde max. Temps d'accès 13 ms. 31 mm x 110 mm x 155 mm 399 g	Lecteur externe REV® USB 2.0. 5 disques REV®. Câble de données USB 2.0. Alimentation. Guide d'installation rapide. CD Solutions avec le logiciel EMC® Retrospect® Express (PC/Mac) avec récupération après sinistre.
REV® Disks	**120GB - Part # 34191 (unique)** **120GB - Part # 34194 (lot de 5)** **70GB- Part# 33507 (unique)** **70GB- Part# 33622 (lot de 5)** **35GB- Part# 33008 (unique)** **35GB- Part# 33007 (lot de 5)**	Design compact pour portabilité. Protection par mot de passe pour la sécurité des données. Peut être formaté Mac®.	75mm x 77mm x 10mm 100 g	Disque Iomega® REV®. Boîtier plastique, 3 étiquettes de disque.	

REV® SERVER SOLUTIONS

Le kit de sauvegarde serveur Iomega REV® composé d'un lecteur REV, de disques et du logiciel de sauvegarde et de récupération après sinistre CA® BrightStor® ARCserve® Backup est une solution complète pour créer une planification de sauvegarde automatique et assurer la sécurité de vos données les plus importantes. La technologie REV est plus fiable, plus simple d'utilisation, 8 fois plus rapide* et jusqu'à 2 fois moins onéreuse que les solutions à bande d'entrée de gamme.

REV est un système de stockage extensible et hautes performances utilisant des disques amovibles, permettant aux utilisateurs d'augmenter la capacité de leur système ou de transporter des fichiers hors site en toute simplicité.

iomega REV

* En se basant sur une comparaison entre REV 70 Go et une bande DAT 72.

Iomega® REV® Server Solutions

	Description du produit	Configuration et système d'exploitation requis	Interfaces requises	Taux de transfert, dimensions et poids	Contenu du coffret et logiciel
REV® Server Backup Kit USB	**120GB - Part # 34186** **70GB – Part # 33626** Fonctionnalités de sauvegarde de niveau professionnel. Un lecteur REV USB, cinq disques REV et le logiciel CA®	Microsoft® Windows® XP Professionel; Vista; Server 2003 (Editions standard et Small Business); 2000 Professionnel/Server/ Advanced Server (Service Packs 3 et 4)	USB 2.0/1.1 (USB 2.0 requis pour atteindre les vitesses maximales)	Lecteur : 156 mm x 110 mm x 36 mm, 392 g Disque : 75 mm x 77 mm x 10 mm, 73 g	Lecteur Iomega® REV® USB. Cinq disques REV. Câble d'alimentation/de données Guide d'installation rapide. CD Solutions avec CA® BrightStor® ARCserve® Backup (un seul serveur) avec récupération après sinistre
REV® Server Backup Kit Atapi	**70GB – Part # 33627** Fonctionnalités de sauvegarde de niveau professionnel. Un lecteur REV Atapi, cinq disques REV et le logiciel CA®	Microsoft® Windows® XP Professionel; Vista; Server 2003 (Standard/Small Business Edition); 2000 Professionel/Server/ Advanced Server (Service Packs 3 and 4)	Emplacement d'unité 5,25 ou 3,5 pouces et contrôleur IDE avec connecteur inutilisé	Lecteur : 146 mm x 101,4 mm x 25,4 mm 424 g Disque : 75 mm x 77 mm x 10 mm 73 g	Lecteur Iomega® REV® Atapi. Cinq disques REV. Câble d'alimentation/de données. Guide d'installation rapide. CD Solutions avec CA® BrightStor® ARCserve® Backup (un seul serveur) avec récupération après sinistre
REV® Server Backup Kit SATA	**120GB – Part # 34296** Fonctionnalités de sauvegarde de niveau professionnel. Un lecteur REV SATA, cinq disques REV et le logiciel CA®	Microsoft® Windows® XP Professionnel ; Vista ; Server 2003 (Editions Standard et Small Business) ; 2000 Professionnel/Server/Advanced Server (Service Packs 3 et 4)	Emplacement de lecteur 3,5 ou 5,25 pouces disponible et connecteur d'alimentation. Adaptateur d'alimentation 4 broches ATA série (SATA) hérité vers SATA	Lecteur : 146 mm x 101,4 mm x 25,4 mm 424 g Disque : 75 mm x 77 mm x 10 mm 73 g	Lecteur Iomega® REV® SATA. Cinq disques REV. Câble d'alimentation/de données. Guide d'installation rapide. CD Solutions avec CA® BrightStor® ARCserve® Backup (un seul serveur) avec récupération après sinistre
REV® SBS Data Protection Solution	**120GB - Part # 34283** **70GB - Part # 33625** **35GB- Part # 33665** Protection pour votre Small Business Server. Solution de niveau professionnel associant 2 disques Iomega REV et le logiciel CA®	N/D	N/D	Dimensions du disque : 75 mm x 77 mm x 10 mm Poids du disque : 73 g	Deux disques REV. CD Solutions CA® : 1 BrightStor® ARCserve® Backup pour Small Business Server (premium edition). 1 Exchange Agent. 1 SQL Agent. 5 BrightStor® ARCserve® Backup pour ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau. 5 licences antivirus eTrust.
REV® Media with CA® ARCserve® Backup Software	**120GB - Part # 34282** **70GB- Part# 33624** **35GB- Part# 33565** Les disques Iomega® REV® associés au logiciel de sauvegarde CA ARCserve sont la solution de stockage idéale à utiliser avec un produit Iomega REV.	Windows Server 2003, Windows 2000 (SP4), XP Pro	N/D	Dimensions du disque : 75 mm x 77 mm x 10 mm Poids du disque :73 g	CA® BrightStor ARCserve Backup Edition OEM comprenant la récupération après sinistre Deux disques REV (disques supplémentaires disponibles séparément) Guide de démarrage rapide imprimé

Copyright © 2008 Iomega Corporation. Tous droits réservés. Iomega et le « i » stylisé du logo, StorCenter, Prestige, eGo, Drop Guard, MiniMax, ScreenPlay, REV, Discovery Tool et tous les blocs de marque Iomega sont des marques déposées ou commerciales de Iomega Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. EMC, Retrospect et Mozy sont des marques déposées d'EMC Corporation. Microsoft, Windows et Windows Vista des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple, Inc. enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. FireWire est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. BrightStor and ARCserve sont des marques déposées de Computer Associates International, Inc. Certains autres noms de produits, noms de marques et noms d'entreprises peuvent être des marques commerciales ou des désignations de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir des informations sur les exigences des produits et les politiques de support actuelles d'Iomega, visitez le site www.iomega.com.

Distribué aux Etats-Unis et au Canada par : Iomega Corporation, 3271 Valley Centre Drive, San Diego, California 92130, Etats-Unis.
Distribué en Amérique latine par : Iomega Latin America Inc, 3271 Valley Centre Drive, San Diego, California 92130, Etats-Unis.
Distribué en dehors du continent américain par : Iomega International SA, Geneva Business Centre, 12 Avenue des Morgines, 1213 Genève, Suisse.

WWW.IOMEGA.COM

iomega®

an EMC company